

Odlarbrev v. 35

- **Aktuellt i fält**
- **Bladmögelprognos**
- **Alternaria**
- **Försöksskörd**
- **Semester**

Aktuellt i fält

En del skurar har passerat över odlingsområdet, men regnmängderna har varierat mellan olika platser.

Enligt Skimmelstyring ligger bladmögeltrycket på en låg till medelhög nivå, bland annat beroende på hur mycket regn som fallit lokalt.

I år genomför vi ingen traditionsenlig provgrävning. Däremot skördade vi under förra veckan den första tidpunkten i våra försök. Resultaten från dessa redovisas på nästa sida i brevet.



Bladmögelprognos

Denna veckas preparatval är Revus + Shirlan/Banjo/Signal/Vamos. Dos 50-75 %.

En tumregel är att göra den avslutande behandlingen cirka 2–3 veckor före planerad skörd.

Bekämpningsrekommendation:			
Vecka 35	Full dos	75 % dos	50 % dos
Revus		0,45 l	0,30 l
Shirlan/Banjo/Signal/Vamos		0,30 l	0,20 l

Alternaria (torrfläcksjuka)

Räkna med att en behandling mot alternaria (torrfläcksjuka) ger skydd i cirka två veckor. Fält som behandlades för två veckor sen är dags igen denna vecka:

► **Vecka 35: Propulse 0,45**
(Karens 21 dagar)

Försöksskörd

I år genomför vi ingen traditionell provgrävning, bland annat på grund av de goda lagringsmöjligheterna i den nya silon i Nöbbelöv.

För att ändå få en indikation på årets skördenivåer har vi skördat den första tidpunkten i våra sortförsök. Sammanfattningsvis visar resultaten att tillgången på vatten har varit en begränsande faktor på många lokaler och att bevattning har haft stor betydelse för skördeutbytet.

Försöken är skördade kring 20 augusti.



Kristianstad			
Sättning 29 april. Bevattnat			
Sort	Knölskörd Ton/ha	St-halt %	St-skörd Ton/ha
Aventor	48,8	23,1	11,3
Avenue	65,8	20,4	13,4
Eurofit	52,6	22,9	12,0
Lukas	60,5	19,7	11,9
Jubilat 3t/ha	55,8	22,9	12,8
Jubilat 2t/ha	51,3	22,0	11,3

Kalmar			
Sättning 20 april. Bevattnat			
Sort	Knölskörd Ton/ha	St-halt %	St-skörd Ton/ha
Avenue	54,6	17,5	9,6
Lukas	56,9	17,6	10,0
Jubilat 3t/ha	59,6	20,0	11,9
Jubilat 2,5t/ha	54,1	19,5	10,5

Österlen			
Sättning 15 maj. Obevattnat			
Sort	Knölskörd Ton/ha	St-halt %	St-skörd Ton/ha
Avenue	26,0	24,1	6,3
Lukas	26,0	24,6	6,4
Jubilat 3t/ha	21,1	26,2	5,5
Jubilat 2,5t/ha	20,2	25,6	5,2

Semester

Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
35	I tjänst	I tjänst	I tjänst	I tjänst	I tjänst

Hälsningar

Kristoffer Gustafsson
kristoffer.gustafsson@lyckeby.com
044-28 61 65

Nils Pihl Mattsson (sommarjobbare)
Nils.PihlMattson@lyckeby.com
044-28 61 37

Länk till Skimmelstyring: [PoV Pub 4.0](#)

Mer info kring årets behandlingsprogram finns på [stärkelse.se](#)

SKIMMELSTYRING	Rekomenderad dos för vecka 35		
Väderstation	24-aug		
Boarp GRID	50%	Mosslunda	50%
Borgeby	75%	Mörbylånga /Resmo GRID	50%
Bräkne-Hoby GRID	50%	Nymö	50%
Brönnestad	50%	Näsum/Vånga GRID	75%
Glemmingebro GRID	50%	Oderup GRID	75%
Helgegården	75%	Ramdala GRID	50%
Hviderup	75%	Sandby gård	50%
Hässleholm GRID	75%	Skarhult GRID	75%
Höllviken GRID	50%	Skivarp GRID	50%
Hönedal GRID	75%	Svedala GRID	50%
Hörte GRID	75%	Teckomatorp GRID	75%
Kalmar /Halltorp GRID	50%	Tollarp GRID	75%
Karlshamn GRID	50%	Tomelilla GRID	75%
Kastlösa	50%	Torekov 1	50%
Klippan GRID	75%	Torslunda	50%
Knislinge GRID	75%	Trolle Ljungby GRID	50%
Laholm GRID	75%	Vassmolösa	75%
Lilla Böslid	50%	Vellinge	50%
Lister	50%	Vittskövle	50%
Lund/Silvåkra GRID	75%	Vä GRID	50%
Löddeköpinge GRID	50%	Åhus GRID	50%
Löberöd GRID	75%	Önnestad GRID	75%
Mellby	50%		
Rekomenderad dos 50%			
Rekomenderad dos 75%			
Rekomenderad dos 100%			