

Instruktion till bladmögelprognosmodellen Skimmelstyring

Skimmelstyring är en dansk prognosmodell utvecklad och framtagen för just stärkelsepotatis. Modellen bygger på att man håller 7 dagars intervall och dosen kan variera mellan 0, 50, 75 och 100 % av full rekommenderad dos. I våra odlarbrev anger vi vilken dos Skimmelstyring rekommenderar vid varje enskild väderstation. Ni som följer Skimmelstyring bör från och med dag 6 efter bladmögeltbekämpning, följa utvecklingen på er väderstation.

Hur läser man av diagrammet?

Klicka på länken och välj din närmsta väderstation (markerad som en grön punkt). Välj mellan vilka datum ni vill att diagrammet ska visa bladmögelrycket för. Det bladmögelryck som visas i det översta diagrammet tar hänsyn till luftfuktighet, temperatur och nederbörd 2 dagar tillbaka i tiden, samma dag och två dagar framåt. Även prognosen framåt i tiden är en beräkning av infektionstrycket 2 dagar bakåt, samma dag och två dagar framåt. Infektionstrycket som anges på den vänstra axeln i diagrammet speglar risken för bladmögeltangrepp. Den gula "elden" visar hur högt bladmögelrycket är dag för dag. Toppen på "elden" avläses på den vänstra y-axeln och på så vis får man dagens infektionstryck. Den högra y-axeln anger nederbörd i mm. Nederbörden visas i diagrammet med blåa staplar.

- Den första bekämpningen ska ske när infektionstrycket överstigit 20 vid två tillfällen alternativt 40 vid ett tillfälle.
- Preparatval enligt Lyckeby's bladmögeltstrategi, se odlarbrev.

Skimmelstyring	
Risktimmar	Infektionsrisk
0	Minimal
1 - 19	Låg
20 - 40	Medel
> 40	Hög

